

Fakta­peje

Praksis­pakke ved mistanke om occult cancer

Velkommen til Vejle Sygehus

Røntgenafdelingen



Region Syddanmark

Vejle Sygehus
- en del af Sygehus Lillebælt

I et samarbejde mellem praksissektoren, Medicinsk Afdeling, Klinisk Patologisk Afdeling, Klinisk Biokemisk Afdeling og Røntgenafdelingen er der etableret et tilbud om hurtig udredning af patienter med klinisk mistanke om malign sygdom uden organrelaterede alarmsymptomer. Pakken er udformet, så der samtidig undersøges for andre almindelige og ikke maligne sygdomme. Målgruppen er patienter, hvor egen læge mistænker alvorlig tilstand herunder malign sygdom, men hvor initiale undersøgelser ikke har givet en afklaring.

Egen læge er tovholder frem til Trin 3.

I pakken er der **tre** trin.

Trin 1:

- Objektiv undersøgelse
 - Inkl. inspektion af hud, palpation af mamma/testes, palpation af lymfeknudestatus, GU, rectal eksploration
- Blodprøver "Mistanke om cancer"
- Stix af urin
- Rtg af thorax (åbent ambulatorium)
- UL af abdomen (åbent ambulatorium)
 - Ved forandringer, hvor Røntgenafdelingen skønner, at der behov for yderligere billeddiagnostisk udredning, foretager Røntgenafdelingen umiddelbart og uden yderligere henvendelse til henvisende læge indkaldelse til relevant undersøgelse herunder CT af thorax og abdomen og/eller MR

Såfremt dette ikke har afklaret situationen fortsættes til trin 2.

Trin 2:

- Egen læge henviser til CT af thorax og abdomen ("Uafklaret patient, obs malign sygdom" + evt uddybende anamnese)

Såfremt dette ikke har afklaret situationen fortsættes til trin 3

Trin 3:

- Egen læge henviser til videre udredning via Medicinsk Afdeling eller anden relevant afdeling

Analyseliste "Mistanke om cancer" findes i webreq :

B-Hemoglobin, MCV, MCH, B-Leukocytter, B-Leukocytter, fraktionerede (diff.), B-Reticulocytter, B-Trombocytter, P-C-reaktivt protein, P-Natrium, P-Kalium, P-Calcium, total, P-Albumin, P-Creatinin, P-Carbamid, P-Urat, P-Glucose, P-Bilirubin, P-Alanintransaminase, P-Basisk Phosphatase, P-Amylase, pancreaspecifik, P-Laktatdehydrogenase, P-Immunglobuliner, IgA, IgM, IgG, P-Thyreoidea-stimulerende hormon, P-CA-125 (kvinder), P-Prostata specifikt antigen (mænd)

Generel information:

Åbent ambulatorium:

Åbningstider og generelle informationer fremgår af pjecen: "Åbent ambulatorium".

CT af thorax og abdomen:

Ventetid på CT i Trin 2 er 2 hverdage.

Undersøgelsen kan af tekniske årsager ikke bookes, før henvisningen foreligger. Henvisningen bedes derfor sendt, inden den praktiserende læger telefonisk kontakter afdelingen med henblik på booking.

Ring til bookingen på Røntgenafdelingen telefon **7940 5308**.

Aftal en tid med bookingen og aftal mødetid på røntgen med patienten.

Patienten skal møde i skranken på Røntgenafdelingen. Patienten må tage vanlig medicin og skal ikke være fastende.

Svar på scanningen foreligger senest efterfølgende hverdag.

Ved tvivl kan der rettes direkte henvendelse til kontaktlægen på Røntgenafdelingen på hverdage fra 08.00 - 15.00 på telefon **7940 5313**

Vejle Sygehus
Kabeltoft 25
7100 Vejle
Telefon 7940 5000

www.vejlesygehus.dk